



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام / شؤون التدريب

مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

المعيار السادس (السلامة وإدارة المخاطر)

لمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

لعام ٢٠٢٥م

إشارة لقرار سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم رقم ٤٦٠٠٢٧٤٨٤٧ وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٦ والمتضمن تم تشكيل لجنة لكل معيار حسب ترتيب المعايير وذلك على النحو التالي:

مالك المعيار الأول "الإدارة والقيادة" : العقيد. / أمجد بن عبدالعزيز الدعيج.

مالك المعيار الثاني "الموارد المؤسسية" : النقيب. / خالد بن دليم الحربي.

مالك المعيار الثالث "التدريب" : العقيد. / عبدالمجيد بن عبدالله الخضر.

مالك المعيار الرابع "المتدربون" : المقدم ركن. / محمد بن فهد المرشد.

مالك المعيار الخامس "أعضاء هيئة التدريس" : المقدم. / حمود بن سليمان المشوح.

مالك المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" : ملازم أول. / محمد بن نواف البداح.

لجنة معيار المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر":


شعار الوزارة

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
شعبة التميز المؤسسي

الرقم:
٤٦٠٠٨١٢٣٢
رقم القرار:
٤٦٠٠٠١٩٢٢٨
التاريخ:
١٤٤٦/٣/١٥
المشغوف:
المؤممف:

تشكبل لجان لكل معيار
لمتطلبات الجودة

ثالثاً :
* اجتماع اللجان الفرعية يوم الاثنين بشكل أسبوعي لإستكمال المتطلبات وأعداد التقارير اللازمة .
* اجتماع اللجنة الرئيسية يوم الثلاثاء بشكل أسبوعي لمناقشة سير أعمال الجودة والاعتماد الأكاديمي .
رابعاً :
جمع الأدلة والشواهد ودعوة لشعبة التميز المؤسسي بعد نهاية اجتماع اللجنة الفرعية .
خامساً :التبليغ :
* على جميع رؤساء اللجان تبليغ الأعضاء والبدء بالأعمال المناطة بهم .
* على ممثل الجودة التواصل الدائم مع رؤساء اللجان لمعرفة ما تم التواصل إليه وطريقة سير العمل لكل لجنة .
* في حال وجود استفسار التواصل مع الرائد / فهد بن رسمي المقطري .



ولكم تحياتنا دد

قائد مدينة تدريب الأمن العام
بمنطقة القصيم
عقيد . دكن /
عبدالله بن جهجاه المنيبي

٤٦٠٠٨٤١٢٣٢٢	الرقم:	المملكة العربية السعودية
٤٦٠٠٠١٩٢٢٢٨	رقم القرار:	وزارة الداخلية
١٤٤٦/٣/١٥	التاريخ:	الأمن العام
	المشروع:	شؤون التدريب
	الموضوع:	مدينة التدريب بمنطقة القصيم
		شعبة التميز المؤسسي

تشكيل لجان لكل معيار لمطلوبات الجودة

لجنة المعيار الخامس "أعضاء هيئة التدريب" وتشكل من :

م	الاسم	الرتبة	الصفة
١	حمود بن سليمان المشوح	رائد	رئيساً
٢	فيصل بن علي أبا الخيل	ملازم أول	عضواً
٣	بدر بن صالح الرئيع	رئيس رقباء	عضواً
٤	بندر بن سليمان الحراز	رقيب أول	عضواً
٥	عبدالله بن سليمان النضشان	رقيب أول	عضواً

لجنة المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وتشكل من :

م	الاسم	الرتبة	الصفة
١	محمد بن نواف البلاح	ملازم أول	رئيساً
٢	محمد بن صالح الطاسان	رقيب أول	عضواً
٣	عمر بن علي المقطري	رقيب	عضواً
٤	يوسف بن عبدالله الشيبان	رقيب	عضواً
٥	منصور بن عبدالرحمن القنيعان	وكيل رقيب	عضواً
٦	فايز بن علي الشهراني	عريف	عضواً

لجنة فريق الجودة وتشكل من :

م	الاسم	الرتبة	الصفة
١	فهد بن رسمي المقطري	رائد	رئيساً
٢	محمد بن خالد الحربي	رقيب أول	عضواً
٣	عبدالرحمن بن محمد المثلث	رقيب	عضواً
٤	عبدالمجيد بن عبدالعزيز التويجري	رقيب	عضواً
٥	عبدالمالك بن محمد البليهي	وكيل رقيب	عضواً

٤٦٠٠٠٨٤١٢٢٢
٤٦٠٠٠١٩٣٢٨
١٤٤٦/٣/١٥

الرقم
رقم القرار
التاريخ
المشروعات:
الموضوع:

تشكيل لجان لكل معيار
لمتطلبات الجودة



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الأمم العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
شعبة التميز المؤسسي

قرار إداري

إن قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بما له من الصلاحيات
إشارةً إلى قرارنا الإداري السابق رقم ٤٦٠٠٢٠٦٧٤ وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٧ هـ بشأن مشروع تقييم مدن
التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتبني نموذج
المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري حيث تم تعديل القرار وفق
البيانات الموضحة أدناه .
وبناءً على ذلك تشكل لجنة رئيسية ولجان فرعية لسدا ..

أولاً : اللجنة الرئيسية :

م	الاسم	الرتبة	الصفة
١	عبدالله بن جيهان العتيبي	عقيد . ركن	رئيساً
٢	أمجد بن عبدالعزيز الدعيج	عقيد	عضواً
٣	عبدالمجيد بن عبدالله الخضر	عقيد	عضواً
٤	محمد بن فهد المرشد	مقدم . ركن	عضواً
٥	حمود بن سليمان المشوح	رائد	عضواً
٦	فهد بن رسمي المطيري	رائد	عضو مديرية الامانة الاكاديمية العسكرية وممثل الجودة وطنياً
٧	خالد بن دليم الحربي	نقيب . مظلي	عضواً
٨	محمد بن نواف البداح	ملازم أول	عضواً

المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر"

تتبنى المدينة خطة فعّالة للسلامة تضمن كافة متطلبات السلامة، وتطرح برامج تدريب لجميع منسوبيها لتوثيق أعمال التفتيش وضبط المخالفات وتوقيع العقوبات. تطبق المدينة آليات السلامة الأساسية والإجراءات الصارمة للتعامل معها، وتوفر برامج تدريبية لتسهيلها حول الاستخدام والتعامل الآمن (PS-QT005).

تحرص المدينة على تحديث وصيانة أنظمة السلامة بشكل دوري لضمان جاهزيتها في حماية الأفراد والمرافق من المخاطر المحتملة (PS-QT005).

تُجري المدينة تقييم دوري للمخاطر المحتملة في جميع الجوانب، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المخاطر والحفاظ على سلامة البيانات الحساسة وضمان تداول المعلومات بصورة آمنة.

تحدد المدينة الصلاحيات المناسبة للتدخل أو القيام بالأعمال التدريبية عند تقدير مستوى الخطورة على المستفيدين. كما تطبق المدينة آليات فعّالة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة.

"المحك الأول"


٦-١ يتوافر لدى المؤسسة خطة معلنة للسلامة تضمن توفير كافة متطلبات السلامة وبرامج تهيئة وتدريب عن السلامة لجميع منسوبيها، مع توثيق أعمال التفتيش وضبط المخالفات وتوقيع العقوبات.*

الاعمال المنجزة في المحك الأول (٦-١)

م	رمز الشاهد	عنوان الشاهد	رابط الشاهد
1	(6.1.1)	دليل الأمن والسلامة	
2	(6.1.2)	تعميم برامج تدريب وتطوير يشمل دورة السلامة والصحة المهنية	
3	(6.1.3)	بيان يوضح حصول جميع منسوبينا على دورة السلامة والصحة المهنية	
4	(6.1.4)	تشكيل لجنة الأمن والسلامة من سعادة قائد المدينة	
5	(6.1.5)	تشكيل لجنة التفتيش من سعادة قائد المدينة	
6	(6.1.6)	إعداد نموذج لائحة مخالفات الأمن والسلامة	
7	(6.1.7)	توثيق أعمال التفتيش وضبط المخالفات وتوقيع العقوبات	

(6.1.1) الشاهد الأول: دليل الأمن والسلامة

(دليل الأمن والسلامة)	
المحتوى	
المقدمة	(٧)
تعريف السلامة	(٩)
أهداف السلامة	(٩)
محاور خطة السلامة	(١٠)
• متطلبات السلامة	(١٠)
• المخاطر المتوقعة	(١٣)
• التفقيش وإيقاع المخالفات	(١٤)
• نموذج التفقيش	(١٧)
قواعد السلامة	(١٨)
• العمالة	
• السائقين	
• موظفو المطابخ	
• الإداريون	
• موظفو الحراسات	
• المستودعات	
• موظفو الميدان	
مبادئ التصرف في حالات الطوارئ	(٢١)
المخاطر المتوقعة وطرق الوقاية منها	(٣٣-٢٤)
الخاتمة	(٣٤)



(6.1.2) الشاهد الثاني: تعميم برامج تدريب وتطوير يشمل دورة السلامة والصحة المهنية

الرقم: ٤٦٠٠١٩٢٢٨/٢
التاريخ: ١٤٤٦/٤/٢٧
المشغوعات:
الموضوع:

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
الموارد البشرية

سعادة مدير شعبة الشؤون القانونية/المكلف
سعادة مدير شعبة الشؤون التعليمية
قائد
مدير

إشارة لخطاب رئيس لجنة السلامة وإدارة المخاطر رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨/١ وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٧ هـ المشار فيه إلى القرار رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨/١ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ بشأن مشروع تقييم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي العسكري .
التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي العسكري .
آمل بعد الإطلاع تزويدنا ببيان لمنسوبيكم الحاصلين على الدورات المتعلقة بالسلامة .
ولكم تحياتي ““
مدير شعبة الموارد البشرية
نقيب /
خالد بن دليم الحري
عنه نقيب / إبراهيم بن سليمان الفليو

الرقم: ٤٦٠٠١٩٢٢٨/١
التاريخ: ١٤٤٦/٤/٢٧
بدون
المشغوعات:
الموضوع: المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" (المحك الأول).

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
لجنة المعيار السادس

مدير شعبة الموارد البشرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى القرار الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨/١ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ بشأن مشروع تقييم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الإعتماد الأكاديمي والعسكري المتضمن تكليفنا من سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بلجنة المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك الأول منه "يتوافر لدى المؤسسة برامج تهيئة وتدريب عن السلامة لجميع منسوبيها " . لذا....
آمل بعد الإطلاع تزويدنا ببيان للدورات المتعلقة بالسلامة الحاصل عليها منسوبينا.
ولكم تحياتي ““
مركز تدريب الموسيقى
ملازم أول /
محمد بن نواف البداح

(6.1.3) الشاهد الثالث: بيان يوضح حصول جميع منسوبينا على دورة السلامة والصحة المهنية.

(6.1.4) الشاهد الرابع: تشكيل لجنة الأمن والسلامة من سعادة قائد المدينة.

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
شعبة الموارد البشرية

الرقم: ٤٦٠١٠٦٤٩٢٦
رقم القرار: ٤٦٠٠٠٢٤٤٨١
التاريخ: ١٤٤٦/٤/٦
المشروعات:
الموضوع:

قرار إداري

إن قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم -
وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من معالي مدير الأمن العام بموجب القرار رقم ٤٤٠٠٠٢٩٧٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ ولما تقتضيه مصلحة العمل بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم -
لذا:-

(يقرر ما يلي)

أولاً: تشكيل لجنة الأمن والسلامة اعتباراً من تاريخه برئاسة وعضوية كلاً من:

ت	الاسم	الرتبة	الوظيفة	المهمة
١	محمد بن فهد المرشد	مقدم ركن	مدير شعبة القبول والتسجيل	رئيساً
٢	فهد بن رسمي المطيري	رائد	مدير شعبة تقييم التدريب	عضواً
٣	عبدالله بن حمد الحليمن	نقيب مطلي	قائد مركز تدريب الرماية	عضواً
٤	عبدالله بن إبراهيم المارك	رئيس رقباء	مكتب القائد	عضواً
٥	عثمان بن حمد الحسوني	رقيب أول	شعبة القبول والتسجيل	سكرتير اللجنة
٦	قايذ بن سعد المطيري	رقيب	فوة الشرطة العسكرية	عضواً
٧	قايذ بن علي الشهراني	عريف	قسم التشغيل والصيانة	عضواً

ثانياً: مهام اللجنة:

- ١ / التقيد بدليل الأمن والسلامة المخصص والمنظم لذلك .
- ٢ / الإشراف التام على متطلبات السلامة والأمن ومتابعتها .
- ٣ / الإشراف على عمل لجنة أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وتقديم تقارير دورية بذلك (ربع سنوية).
- ٤ / التحقيق بجميع حوادث الأمن والسلامة .
- ٥ / تطبيق العقوبات المناسبة على المخالفات وفق سياسة السلامة المعتمدة ولأئحة العقوبات .

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لكل من ورد إسمه لإعتماده والتشهي بموجبه .

والله الموفق

قائد مدينة تدريب الأمن العام
بمنطقة القصيم
عقيد ركن /
عبدالله جهمه العتيبي

(6.1.5) **الشاهد الخامس:** تشكيل لجنة التفتيش من سعادة قائد المدينة.

قرار إداري

إن قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم-

وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من معالي مدير الأمن العام بموجب القرار رقم ٤٤٠٠٠٤٢٩٧٠ هـ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ ولما تقتضيه مصلحة العمل بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم .

لذا :-

(يقرر ما يلي)

أولاً: تشكيل لجنة أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات اعتباراً من تاريخه برئاسة عضوية كلاً من:

ت	الاسم	الرتبة	الوظيفة	المهمة
١	محمد بن نواف البدر	ملازم أول	شعبة التدريب العسكري	رئيساً
٢	يوسف بن عبدالله الثوينسي	رقيب أول	قسم التشغيل والصيانة	عضواً
٣	عبدالله بن غريف القيسان	رقيب أول	قوة الشرطة العسكرية	عضواً
٤	عبدالمجيد بن إبراهيم السكاكر	رقيب	قسم التشغيل والصيانة	عضواً
٥	محمد بن عبدالرحمن الشدوخي	رقيب	شعبة التدريب العسكري	سكرتير للجنة
٦	سالم بن أحمد العجلان	جندي	قسم التشغيل والصيانة	عضواً

ثانياً: مهام اللجنة :

١ / التقيد بدليل الأمن والسلامة المخصص والمنظم لذلك .

٢ / إجراء عمليات تفتيش دورية (شهرية) على جميع مرافق المدينة لضمان التزامها بمعايير السلامة ، والتقيد بنموذج التفتيش الدوري المرفق .

٣ / رفع التقرير شهرياً لـ لجنة الأمن والسلامة .

٤ / رصد المخالفات ورفعها لـ لجنة الأمن والسلامة .

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لكل من ورد إسمه لإعتماده والتمشي بموجبه .

والله الموفق

قائد مدينة تدريب الأمن العام
بمنطقة القصيم

عقيد ركن /
عبدالله جهجاه العتيبي

(6.1.6) الشاهد السادس: إعداد نموذج لائحة مخالفات الأمن والسلامة.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم
ضباط حفر

(تقرير التفتيش الدوري لمركز مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم)

ليوم وتاريخ / / هي تمام الساعة :

نموذج تقرير التفتيش الدوري لمركز مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم		
اسم الشعبة/		اسم المفتش/
تقييم الجهة الخاضعة للتفتيش		
المعايير	مرضية	غير مرضية
١	تدريب الموظفين	
٢	سلام	
٣	المواد القابلة للاشتعال والاحتراق	
٥	أدوات يدوية ومحمولة تعمل بالطاقة	
٦	إجراءات الإخلاء	
٧	الكهربائي	
٨	حالة المباني والأراضي	
٩	الشفقة والتبوية	
١٠	الأبواب	
١١	الدو الخد	
١٢	الإضاءة	
١٣	مخاطر الحرائق	
١٤	الصناديق الكهربائية	
١٥	السوائل القابلة للاشتعال	
١٦	مخارج الطوارئ	
١٧	أطقم الإسعافات الأولية والمستلزمات	
١٨	مطافي الحريق	
١٩	المسافات المطلوبة	
٢٠	تعليمات السلامة	
٢١	صيانة المرافق	
٢٢	التفتيش الدوري	

عضو _____ ولجنة التفتيش وإيقاع العقوبات

الاسم والرتبة: /

التوقيع:

التاريخ: / / هـ

(6.1.7) الشاهد السابع: توثيق أعمال التفتيش وضبط المخالفات وتوقيع العقوبات.

الرقم:	الملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شؤون التدريب مدينة تدريب الأمن العام بالعصيم		التاريخ:	الرقم:
الموضوع:			الملاحظات:	الموقع:
لائحة مخالفات السلامة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم				
(٢٤)	إضافة الله إلى اللغلا التي تحتوي على زيت ساخن أو دهون في الطبخ.			
(٢٥)	إطفاء النيران التي شبت في أواني الطبخ بالناء، في الطبخ.			
(٢٦)	لبس الأحذية المكشوفة قاصداً، في الطبخ.			
(٢٨)	ارتداء الملابس الفضفاضة، في الطبخ.			
(٢٩)	عدم نزع المجوهرات خاصة والأساور والحقائب، في الطبخ.			
(٣٠)	عدم بارتداء غطاء الرأس، في الطبخ.			
(٣١)	عدم استخدام سكين ولوح تقطيع مناسبين للنشء، الراد تقطيعه، في الطبخ.			
(٣٢)	استعمال سكين واحد لأكثر من استخدام، في الطبخ.			
(٣٣)	عدم تخزين المسكين بطريقة آمنة، في الطبخ.			
(٣٤)	عدم استخدام ملاس وإقية أثناء التقطيع على المقارنات المقطرة للتقطيع في الطبخ.			
(٣٥)	عدم ارتداء المقارنات الواقية لحماية اليدين والذراعين أثناء القطي، في الطبخ.			
(٣٦)	الوقوف بمكان قريب جداً من الزيت الساخن أو الالتقاء على الوقود الموضع عليه في الطبخ.			
(٣٧)	عدم إبعاد الموائش والمشروبات عن القائي، في الطبخ.			
(٣٨)	تخزين المواد والمعدات فوق المكان المخصص للقائي، في الطبخ.			
(٣٩)	حمل الزيت وهو ساخن، في الطبخ.			
(٤٠)	لبس الأواني والقائي والمقابض المعدنية وهي ساخنة في الطبخ.			
(٤١)	عدم الإطلاع على تعليمات أماكن التخزين البارد، في الطبخ.			
(٤٢)	عدم استخدام علامات القواعد التحذير التحذير المناطق الرقعة.			
(٤٣)	عدم تخزين المواد الكيميائية بالشكل المناسب وحسب المعايير بشكل آمن.			
(٤٤)	استخدام المواد القابلة للاشتعال لأغراض التنظيف.			
(٤٥)	عدم استعمال الأدوات والمعدات بالطريقة الصحيحة للأغراض التي صنعت لها.			
(٤٦)	إجراء أعمال الصيانة دون التأكد من العزل الكهربائي للأجهزة.			
(٤٧)	إجراء عمليات الصيانة في الأماكن غير المخصصة.			
(٤٨)	عدم تنظيف مكان العمل بعد الانتهاء من عمليات الصيانة.			
(٤٩)	عدم حفظ المعدات الخاصة بالمقارنات الخطرة في المكان المناسب، أو عدم وضع علامات على المعدات.			
(٥٠)	إهمال استعمال مستلزمات الوقاية الشخصية منها، قفازات اليدين، مستلزمات حماية القدمين ومستلزمات حماية العينين واليدين أثناء إجراء عمليات الصيانة.			

الرقم:	الملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شؤون التدريب مدينة تدريب الأمن العام بالعصيم		التاريخ:	الرقم:
الموضوع:			الملاحظات:	الموقع:
لائحة مخالفات السلامة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم				
٢	المخلفة			
(١)	التدخين داخل المدينة			
(٢)	عدم الإطلاع على أماكن وأنواع أجهزة إطفاء الحريق وكيفية استعمالها.			
(٣)	عدم الإطلاع على إجراءات الإخلاء وأماكن مخارج الطوارئ.			
(٤)	عدم الإطلاع على إجراءات الإسعافات الأولية.			
(٥)	ترك السلالت الكهربائية مكشولة.			
(٦)	عدم كفاءة الخلفات في الحازية الخاصة بها.			
(٧)	عدم الاهتمام بمطابقة بيئة العمل.			
(٨)	عدم نظافة بروتات المياه.			
(٩)	عدم ملائمة مكان العمل لعدد العاملين.			
(١٠)	إهمال إبارة بيئة العمل بالشكل المناسب.			
(١١)	عدم الاهتمام بصيانة كواشف الدخان، ولقائيات الحريق.			
(١٢)	عدم وضع لوحات السلامة استرشادية.			
(١٣)	عدم الحصول على دورة السلامة والصحة المهنية.			
(١٤)	عدم وجود عدد كافي من صناديق الإسعافات الأولية.			
(١٥)	حجب، أو إعاقة السلالم، أو الخارج، أو الممرات، أو معدات السلامة والطوارئ مثل طفايات الحريق أو أجهزة إنذار الحريق.			
(١٦)	استخدام أدوات محمولة تعمل بالطاقة.			
(١٧)	استخدام المواد القابلة للاشتعال من غير الخفيد.			
(١٨)	ترك الأتراج مفتوحة في حال عدم استعمالها.			
(١٩)	استخدام سخانات الكهربائية بالمكتب.			
(٢٠)	عدم إغلاق الأجهزة والتكثيف والإضاءة قبل مغادرة المكتب.			
(٢١)	قيادة السيارة بسرعة تتجاوز السرعة المحددة.			
(٢٢)	عدم الالتزام بتوجيهات التحذير عند قيادة السيارة.			
(٢٣)	عدم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، في الطبخ.			
(٢٤)	وضع المشاف الورقية ومناشف الأظفار في الغار وأبواب الفرن، في الطبخ.			

عليه السلام لائحة مخالفات السلامة بمدينة تدو، رب الأمير العام بمنطقة القصيم:

- 

نيس لجنة التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

التوقيع:

عبد الله بن جهجاه العتيبي

الرقم :
التاريخ :
المشرف على :
الموضوع : مناقشة تقرير لجنة
التفتيش وضبط المخالفات



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة تدريب الأمن العام بالتصميم
لجنة الأمن والسلامة

رابعاً: الحالة العامة للمرافق وفق نموذج التفتيش:

جميع الحالات كانت مرضية ما عدا:

- ١- مخاطر الحريق: وجود مواد قابلة للاشتعال في غير أماكنها المخصصة.
- ٢- مخارج الطوارئ: بعضها مغلق أو غير مهبط للإخلاء السريع.
- ٣- حالة المباني والأرضي: وجود بعض التشققات وعدم سلامة الأرضيات في بعض المواقع.
- ٤- الكهرباء: وجود تمديدات غير آمنة وبعض التوصيلات العشوائية.

خامساً: قرارات اللجنة:

- ١- اعتماد تقرير لجنة التفتيش وتوثيقه ضمن سجلات لجنة الأمن والسلامة.
- ٢- مخاطبة الإدارات والأقسام المعنية بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.
- ٣- التأكيد على إزالة السخانات الكهربائية من المكاتب خلال أسبوع كحد أقصى.
- ٤- إعادة فحص مخارج الطوارئ والمباني بالتعاون مع شعبة التشغيل والصيانة.
- ٥- جدولة حملة توعية لجميع العاملين حول أهمية الالتزام بتعليمات السلامة.

خامساً: قرارات اللجنة:

- ١- تكليف لجنة التفتيش بجدولة متابعة بعد أسبوعين للتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- ٢- رفع تقرير لقائد المدينة عن وضع مخارج الطوارئ وسلامة المباني.
- ٣- اعتماد نموذج التفتيش الدوري المحدث كمرجع رسمي للجولات القادمة.
- ٤- توثيق جميع إجراءات المعالجة ضمن ملف خاص بالسلامة لعام ١٤٤٦هـ.

PS-QT1-1-8 (29)

الرقم :
التاريخ :
المشرف على :
الموضوع : مناقشة تقرير لجنة
التفتيش وضبط المخالفات



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة تدريب الأمن العام بالتصميم
لجنة الأمن والسلامة

محضر اجتماع بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٦هـ

الأمر المستند عليه:

- قرار سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم رقم ٤٦٠٠٢٤٤٨١ وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٦هـ.

أولاً: المجتمعون:

- | | |
|--|---------------|
| ١- المقدم ركن / محمد بن فهد المرشد | رئيساً |
| ٢- المقدم / فهد بن رسمي المطيري | عضواً |
| ٣- نقب مظني / عبدالله بن حمد الحايين | عضواً |
| ٤- رئيس رقباء / عبدالله بن إبراهيم المعارك | عضواً |
| ٥- رقيب أول / عثمان بن حمد الحيسوني | سكرتير اللجنة |
| ٦- رقيب / قائد بن سعد المطيري | عضواً |
| ٧- عريف / فايز بن علي الشهراني | عضواً |

مكان وتاريخ الاجتماع:

- قاعة الاجتماعات - يوم الأحد ١٢/٠٧/١٤٤٦هـ.

ثانياً: مهام اللجنة:

- استعرضت لجنة الأمن والسلامة خلال اجتماعها التقرير المقدم من لجنة التفتيش وضبط المخالفات، والمتضمن نتائج الجولات التفتيشية الأخيرة، وحالة السلامة العامة في المنشأة.

ثالثاً: تضمن التقرير نموذج التفتيش الدوري وبين ما يلي:

م	الموضوع
١	استخدام السخانات الكهربائية داخل المكاتب بشكل مخالف.
٢	ترك الإنراج مفتوحة في حال عدم استخدامها بشكل مخالف.
٣	إهمال ترتيب المواد والمعدات في بعض المواقع مما يعيق الحركة ويشكل خطراً.

PS-QT1-1-8 (29)

"المحك الثاني"

٦-٢ تتبع المؤسسة آليات فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة.

الاعمال المنجزة في المحك الثاني (٦-٢)

م	رمز الشاهد	عنوان الشاهد	رابط الشاهد
1	(6.2.1)	مخاطبة شعبة التموين، والصيانة والتشغيل، والرماية، والإعاشة، والمركز الصحي لتزويدنا بالآليات المتبعة لسلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة	
2	(6.2.2)	تقرير يوضح الآليات المتبعة لسلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة	

(6.2.1) الشاهد الأول: مخاطبة شعبة التموين , و الصيانة والتشغيل , و الرماية , والإعاشة , والمركز الصحي لتزويدنا بالأليات المتبعة لسلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة.

الرقم: ٤٦٠١٠٩١٦٥٨
التاريخ: ١٤٤٦/٤/١٠
المشغوعات: لا يوجد
الموضوع: بشأن المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر"

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الشؤون الإدارية والمالية
الإدارة العامة للخدمات الطبية
مركز صحي مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم

سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة لخطابكم رقم ٤٦٠٠٨٤١٢٣٢/١ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٣٠ هـ المشار فيه الى قراركم الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ هـ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ بشأن مشروع تقييم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري المتضمن بالمعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك الثاني "تتبع المؤسسة التدريبية آلية فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة" وطلبكم بتزويدهم بالآلية المتبعة التي تضمن سلامة المواد الخطرة المستخدمة بأعمالنا إن وجدت.

نفيد سعادتكم أنه لا يوجد لدى المركز الصحي أسلحة وذخائر ومتفجرات و مواد خطرة.

نأمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع والإحاطة.

ولسعادتكم تحياتي ،،،

مدير المركز الصحي بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

رائد / ناصر بن سعيد القحطاني

الرقم: ٤٦٠٠٨٤١٢٣٢/١
التاريخ: ١٤٤٦/٣/٣٠
المشغوعات: لا يوجد
الموضوع: المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" المحك الثاني

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
(٢/٢٧٢)
مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

مدير المركز الصحي بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة إلى قرارنا الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ هـ وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٥ هـ . بشأن مشروع تقييم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري المتضمن بالمعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك الثاني "تتبع المؤسسة التدريبية آلية فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة". لذا...

نأمل بعد الاطلاع تزويدنا بالآلية المتبعة التي تضمن سلامة المواد الخطرة المستخدمة بأعمالكم إن وجدت.

ولكم تحياتنا ،،،

قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

عقيد ركن / عبد الله جهجاه العتيبي

عقيد / أمجد عبدالعزيز الدعيج

عنه عقيد / أمجد عبدالعزيز الدعيج

الرقم: ٤٦٠٠٩٨٦٧٨٩/١
التاريخ: ١٤٤٦/٤/٣
المشروعات: ١ لله
الموضوع: بشأن مشروع تقويم مدن
التدريب بالأمن العام



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
مركز تدريب الرماية

مركز تدريب الموسيقى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إشارةً للقرار الإداري رقم ٤٦٠٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ. بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري. المتضمن تكليفاً من قبل سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بلجنة المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك الثاني "تتبع المؤسسة التدريبية آلية فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة" تزويدكم بالآلية المتبعة التي تضمن سلامة الأسلحة المستخدمة بمشاريع الرماية المنعقدة في المركز طرفنا.

لذا.. الآلية المتبعة في مركز تدريب الرماية كما يلي:

- ١- الصيانة الدورية للأسلحة بعد كل برنامج تدريبي .
- ٢- تدوير الأسلحة على البرامج التدريبية.
- ٣- وضعها في مستودع خاص معزول عن الذخيرة .
- ٤- متابعة الأعطال وإصلاحها وفي حال التعثر يتم بعثة لجنة الاختصاص .
- ٥- عمل تقارير سنوية عن مدى جاهزية الأسلحة وعدد الذخائر المستخدمة على كل سلاح تقريباً .
- ٦- عمل اختبارات دورية للأسلحة بعد الصيانة.

ولكم تحياتنا “

مركز تدريب الرماية

نقيب . مطلق
عبدالله حمد الحبيلين

الرقم: ٤٦٠٠٩٨٦٧٨٩
التاريخ: ١٤٤٦/٣/٣٠
المشروعات: بدون
الموضوع: المحك الثاني من المعيار
السادس



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
مركز تدريب الموسيقى

قائد مركز تدريب الرماية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارةً للقرار الإداري رقم ٤٦٠٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٥ هـ. بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري. المتضمن تكليفنا من قبل سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بلجنة المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك الثاني "تتبع المؤسسة التدريبية آلية فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة".

لذا.... أمل بعد الاطلاع تزويدنا ب الآلية المتبعة التي تضمن سلامة الأسلحة المستخدمة بمشاريع الرماية المنعقدة في المركز طرفكم.

ولكم تحياتي “

مركز تدريب الموسيقى

ملازم أول/

محمد بن نواف السداح

الرقم: ٤٦٠١١٨٣٩٩٨
التاريخ: ١٤٤٦/٤/١٧
المشغوعات: ١ لله
الموضوع: المحك الثاني من المعيار السادس



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
التشغيل والصيانة

مدير مركز تدريب الموسيقى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارةً إلى خطابكم رقم ٤٦٠٠٩٨٦٧٥٣ وتاريخ ١٤٤٦/٣/٣٠ هـ بشأن شأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري وطلبكم التزويد بـ الآلية المتبعة التي تضمن سلامة المواد الخطرة المستخدمة لديكم.

عليه نفيدكم أنه يوجد محطة تحلية مياه داخل المدينة طرفنا يقوم بتشغيلها والإشراف عليها مؤسسة فالح رياح الرشيدوي ويتم تأمين المواد الكيميائية الخاصة بها عن طريق المؤسسة المذكورة بكميات قليلة تتناسب مع تشغيل المحطة لمدة شهر فقط ولا يتم تخزين أعداد كبيرة داخل المدينة.

علماً أنه تم تدريب عدد ٢ من أفراد شعبة التشغيل والصيانة طرفنا لمدة ١٢ يوم من قبل مؤسسة أحمد السعوي للتجارة والمقاولات للتدريب على تشغيل وصيانة مشروع تنقية وإزالة الحديد والعاكزة والعناصر المشعة بالمياه بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم وقد تم خلال هذه الدورة التعرف على جميع مكونات ومستلزمات تشغيل وصيانة المشروع كما هو موضح في الشهادات المرفقة.

لذا:

نأمل بعد الإطلاع والإحاطة إكمال اللازم.

ولكم تحياتنا ،،،

قسم التشغيل والصيانة

نقيب مظلي /

فراس بن إبراهيم الربيش

الرقم: ٤٦٠٠٩٨٦٧٥٣
التاريخ: ١٤٤٦/٣/٣٠
بدون
المشغوعات: المحك الثاني من المعيار السادس



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
مركز تدريب الموسيقى

مدير شعبة التشغيل والصيانة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارةً للقرار الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٥ هـ بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري. المتضمن تكليفنا من قبل سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بلجنة المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك الثاني "تتبع المؤسسة التدريبية آلية فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة".

لذا.... أمل بعد الإطلاع تزويدنا بـ الآلية المتبعة التي تضمن سلامة المواد الخطرة المستخدمة لديكم.

ولكم تحياتي ،،،

مركز تدريب الموسيقى

ملازم أول /

محمد بن نواف البدر

الرقم: ٤٦٠٠٩٨٦٦٤٤/٢
التاريخ: ١٤٤٦/٤/٢٠
المشروعات: ٢
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
شعبة الترمين

مدير مركز تدريب الموسيقى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

إشارة لخطابكم رقم ٤٦٠٠٩٨٦٨٤/١ وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٦ هـ بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي العسكري والبدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد ضمن السلامة وإدارة المخاطر .

عليه نفيدكم بأن مستودع الأسلحة ومستودع الذخيرة مطابقة للإشتراطات الواجب توفرها للمستودعات الحكومية في سهولة إستقبال الأصناف الواردة والمصروفة وسهولة مرورها بين الأرفف وكذلك توفر وسائل السلامة وكذلك التهوية لمنع الرطوبة والحرارة ومزودة بطفايات الحريق وتصنيف وترميز الأصناف الموجودة مع مراعاة النظافة والترتيب والتنظيم داخل المستودع كما يتضح لكم من المرفقات مع العلم بأن الذخيرة ليست ضمن المواد الخطره لذا...

نأمل بعد إطلاعكم الإحاطة .

ولكم تحياتنا،،،

مدير شعبة الترمين

نقيب /
فراس بن إبراهيم الريش

الرقم: ٤٦٠٠٩٧٧٧٩١
التاريخ: ١٤٤٦/٣/٢٩
المشروعات: لا يوجد
الموضوع: المحك الثاني من المعيار السادس



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
مركز تدريب الموسيقى

مدير شعبة الترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة للقرار الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٦ هـ . بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري. المتضمن تكليفنا من قبل سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بلجنة المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك الثاني "تتبع المؤسسة التدريبية آلية فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة".

لذا... أمل بعد الاطلاع تزويدنا بالآلية المتبعة التي تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات في المستودعات طرفكم.

ولكم تحياتي ،،،

مركز تدريب الموسيقى

ملازم أول /

محمد بن نواف البداح

الرقم: ٤٦٠١٠٣١٠١١
التاريخ: ١٤٤٦/٤/٤
المنشورات: بدون
الموضوع: بشأن المعيار السادس المحك الثاني.



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
مركز تدريب الموسيقى

مدير شعبة الإعاشة / المكلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة للقرار الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ . بشأن مشروع تقييم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيدا للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري. المتضمن تكليفنا من قبل سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بـ لجنة المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك الثاني "تتبع المؤسسة التدريبية آلية فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة". لذا....

أمل بعد الاطلاع تزويدنا بالآلية المتبعة التي تضمن سلامة المواد الخطرة المستخدمة بأعمالكم إن وجدت.


ولكم تحياتي ،،،

مركز تدريب الموسيقى

ملازم أول/

محمد بن نواف البلاح

(6.2.2) الشاهد الثاني: تقرير يوضح الآليات المتبعة لسلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة.

الرقم:		المملكة العربية السعودية
التاريخ:		وزارة الداخلية
المشروعات:		الأمن العام
الموضوع:		شؤون التدريب
		مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم
		خطة لتجارب السائقين

إجراءات المناولة والقل: عند نقل الأسلحة أو المتفجرات، يتم استخدام وسائل نقل مؤمنة ومراقبة، وتحت إشراف مشدد لضمان سلامتها حتى الوصول.

إجراءات التفيش والرقابة:

التفيش الدوري: التفيش المنتظم للمواد الخطرة والأسلحة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها للعبث.

الرقابة الخارجية: إجراء تفيش دوري من قبل جهات حكومية مختصة أو جهات رقابية خارجية لضمان الامتثال للمعايير.

تسجيل المواد وتوثيقها:

سجلات دقيقة: الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكل الأسلحة، الذخائر، والمتفجرات الموجودة، وتحديثها باستمرار.

المراجعة الدورية: مراجعة السجلات بشكل دوري للتأكد من مطابقة الأعداد والتحقق من عدم فقدان أي مادة.

إجراءات التخلص الآمن:

إتلاف المواد غير المستخدمة: التخلص من الأسلحة والذخائر القديمة أو غير المستخدمة بطريقة آمنة وفقًا للمعايير والقانونية.

الامتثال للمعايير:

يتم الامتثال لمعايير الأمان: اتباع المعايير الواردة في نظام المستودعات الحكومية.

الرقم:		المملكة العربية السعودية
التاريخ:		وزارة الداخلية
المشروعات:		الأمن العام
الموضوع:		شؤون التدريب
		مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم
		خطة لتجارب السائقين

المحك الثاني

"تتبع المؤسسة آليات فعالة تضمن سلامة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة"

الإيضاح: في مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم يوجد آليات يتبعها كل من شعبة التتوين ومركز تدريب الرماية وشعبة التشغيل والصيانة للتعامل مع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة بطريقة آمنة.

شعبة التشغيل والصيانة: يوجد لدى شعبة التشغيل والصيانة بعد المواد الخطرة المستخدمة في مجال عملهم في محطة تحلية المياه ولا يتم تخزينها في مدينة التدريب طرفاء، بل يتم جلب الكميات اللازمة من قبل المؤسسة لمشرفة على المشروع. ويتم اتباع إجراءات المناولة والنقل الآمنة بتدريب متخصصين تدريب يتعاملون مع المواد الخطرة على المناولة الآمنة، بما في ذلك النقل والتعامل مع أي طارئ.

مركز تدريب الرماية: يتم استخدام الأسلحة في مشاريع مركز تدريب الرماية ويتم التعامل معها بالطرق التالية:

- 1- الصيانة الدورية بعد كل برنامج تدريبي.
- 2- تدوير الأسلحة على البرامج التدريبية.
- 3- وضع الأسلحة والذخيرة في منشآت مؤمنة بشكل دائم.
- 4- وضع الأسلحة والذخيرة في مرافق مصممة خصيصًا لحفظها.
- 5- عزل الأسلحة عن الذخائر في التخزين.
- 6- عمل تقارير عن جاهزية الأسلحة بعد الصيانة.
- 7- عمل اختبارات للأسلحة بعد الصيانة.
- 8- إجراء تفيش دوري على مخازن الأسلحة والذخائر ومطابقة الكميات المسجلة مع الواقع.

شعبة التتوين: يوجد لدى شعبة التتوين مستودعات مخصصة للأسلحة ومستودعات مخصص للذخائر وهذه المستودعات مطابقة للمعايير الواردة في نظام المستودعات الحكومية من نسبة الرطوبة المنخفضة وتأمين المستودعات ويوجد لديهم بعض الآليات المتبعة وهي:

إجراءات التخزين الآمن:

تخزين الأسلحة، الذخائر، والمتفجرات في منشآت مؤمنة بشكل دائم. ومرافق مصممة خصيصًا لحفظها وتحتوي على أنظمة أمان مثل الأقفال، الكاميرات، وأنظمة الإنذار.

تقييد الوصول إلى المستودعات للأشخاص المخولين فقط.

إجراء تفيش دوري على المستودعات لضمان سلامة الأسلحة والذخائر ومطابقة الكميات المسجلة مع الواقع.

"المحك الثالث"

٦-٣ تعمل المؤسسة على تحديث وصيانة أنظمة السلامة بشكل دوري وفق الاشتراطات المعتمدة .

الاعمال المنجزة في المحك الثالث (٦-٣)

م	رمز الشاهد	عنوان الشاهد	رابط الشاهد
1	(6.3.1)	مخاطبة الشعب والأقسام بصيانة طفايات الحريق	
2	(6.3.2)	نموذج الصيانة الدورية لأنظمة السلامة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم.	
3	(6.3.3)	خطة صيانة أنظمة السلامة الدورية.	

الأول: مخاطبة الشعب والأقسام بصيانة طفايات الحريق.

الرقم: ٤٦٠٠٦٨١٤٣١
التاريخ: ١٤٤٦/٣/٢
المشغولات:
الموضوع: بشأن الأمن والسلامة في المباني

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
شعبة الترميم

سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم
سعادة نائب قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم
مدير /
قائد قوة الشرطة العسكرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

إشارة للقرار الإداري رقم ٤٦٠٠١١٥٢٢ وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦ هـ بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري ومنها المعيار السادس وهو (السلامة وإدارة المخاطر) وحيث من وسائل الأمن والسلامة في المباني وجود طفايات الحريق.

عليه نأمل الرفع لقسم التشغيل والصيانة بطفايات الحريق التي بحاجة إلى تعبئة وصيانة لذا...

نأمل بعد إطلاعكم إكمال إلزام حيال ذلك .

ولكم تحياتي ،،،

مدير شعبة الترميم
نقيب مظلي /
فراس إبراهيم الربيش
ملازم أول / محمد نواف البدر

الرقم: ٤٥٠١٤٦٧٧٢٢/١
التاريخ: ١٤٤٦/١/٤
المشغولات:
الموضوع: تأمين أبواب للطوارئ

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
التشغيل والصيانة

سعادة مدير إدارة المشاريع والصيانة بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

الحاقاً لخطابنا رقم ٤٥٠١٤٦٧٧٢٢ وتاريخ ١٤٤٥/٥/١٥ هـ المبني على خطابنا الإلحائي رقم ٤٢٠٠٢٧٧٨١٠ وتاريخ ١٤٤٢/١/٧ هـ المشار فيه إلى خطاب سعادة مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني رقم ٥٤٢٩٥ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ هـ بشأن أهمية التأكد من جاهزية متطلبات الوقاية للحماية من الحريق بمرافق المدينة. وأتينا في حاجة لتركيب أبواب خاصة بمخرج الطوارئ على جميع مخارج الطوارئ بجميع المباني وأن تكون مقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة بناءً على تقرير مختصي السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني إلا أنه حتى تاريخه لم يتم إتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

لذا:

نأمل بعد إطلاع سعادتك إفادتنا بما تم إتخاذه حيال ذلك.

ولسعادتك تحياتي ،،،

قائد مدينة تدريب الأمن العام
بمنطقة القصيم
عقيد ركن /
عبدالله بن جهجاه العتيبي



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
شعبة التميز المؤسسي

الرقم: ٤٦٠٠٦٨١٤٣١/٥
التاريخ: ١٤٤٦/٣/٦
المشروعات:
الموضوع: الأمن والسلامة في المباني

مدير شعبة التميز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

إشارة لخطابكم رقم ٤٦٠٠٦٨١٤٣١ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٢ هـ المشار فيه للقرار الإداري رقم ٤٦٠٠٠١١٥٢٢ وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٧ هـ بشأن مشروع تقييم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري ومنها المعيار السادس وهو (السلامة وإدارة المخاطر) وحيث من وسائل الأمن والسلامة في المباني وجود طفايات الحريق وطلبكم الرفع لقسم التشغيل والصيانة بطفايات الحريق التي تحتاج تعبئة وصيانة بالشعبة طرفنا .

عليه .. نفيديكم أن طفاية الحريق الموجودة بالممر القريب من الشعبة لا تحتاج إلى صيانة كما نفيديكم أننا بحاجة لملاحظات إرشادية وتوعوية .

لذا .. أمل بعد الاطلاع الإحاطة .

ولكم تحياتنا ...

مدير شعبة التميز المؤسسي

رائد

فهد بن راسمي المطيري

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة
إدارة المشاريع و الصيانة بمنطقة القصيم

الرقم: ٤٤٠١٥٥٠٧٠٦/١
التاريخ: ١٤٤٤/٥/٢١
المشروعات:
الموضوع:

سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

إشارة إلى خطاب سعادتكم رقم ٤٤٠١٥٥٠٧٠٦ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٠ هـ بشأن وجود عد ملاحظات على مؤسسة فالح رباح الرشيد المختصة في صيانة ونظافة وتشغيل المدينة طرفكم .

عليه نفيد سعادتكم أنه تم حصر جميع الملاحظات في المدينة طرفكم واعطاء المؤسسة مهلة لتتم معالجتها ليتم صرف مستحقاتهم للعقد السابق وفي حال عدم تجاوز المؤسسة سيتم طرحها في منصة اعتماد واصلاحها من مستحقات المؤسسة المتبقية.

لذا نأمل بعد اطلاع سعادتكم الاحاطة بذلك.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة المشاريع والصيانة بمنطقة القصيم

عقيد مهندس /

ربييع بن ملوح النومسي

الرقم: ٤٥٠١٤٦٧٧٢٢/٢
التاريخ: ١٤٤٦/١/١٠
المشروعات: ١ لله
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة
إدارة المشاريع و الصيانة بمنطقة القصيم

سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة الى خطاب سعادتك رقم ٤٥٠١٤٦٧٧٢٢/١ وتاريخ ١٤٤٦/١/٤هـ بشأن أهمية التأكد من جاهزية متطلبات الوقاية للحماية من الحريق بمرافق المدينة. واحتياجكم لتزويد أبواب خاصة بمخرج الطوارئ على جميع مخارج الطوارئ بجميع المباني.

عليه نفيد سعادتك بأنه وردنا خطاب سعادة مدير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة رقم ٤٥٠١٥٤٩٠٩٧/٢ وتاريخ ١٤٤٥/٩/٣هـ المبني على برقية معالي مدير الأمن العام السرية رقم ٤٥٠٢٠٠٠٢٠٤/س وتاريخ ١٤٤٥/٧/٥هـ المشار فيها للتعميم البرقي لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية (حفظه الله) رقم ١٧٩٠٢٤ وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢هـ المتضمن " إيقاف التعاقد على أي إلتزامات رأس مالية عدا المشاريع الرأس مالية المدرجة ضمن محفظة برنامج تحقيق الرؤية ومحفظة المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية حتى نهاية العام المالي الحالي (١٤٤٥-١٤٤٦هـ)".

نأمل بعد اطلاع سعادتكم الاحاطة بذلك

ولسعادتكم تحياتي،،،

مدير إدارة المشاريع والصيانة بمنطقة

القصيم

عقيد مهندس /

علي بن عبد الله الوديناني

الرقم: ٤٤٠١٥٥٠٧٠٦
التاريخ: ١٤٤٤/٥/٣٠
المشروعات:
الموضوع: ملاحظات مؤسسة فالح الرشدي



بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
التشغيل والصيانة

نسخة مع التحية والتقدير لسعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب سعادة مدير إدارة المشاريع والصيانة بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة إلى خطاب مدير شعبة التشغيل والصيانة طرفنا بشأن ما تم ملاحظته على مؤسسة فالح رشدي المختصة في صيانة ونظافة مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم من وجود عدة أعطال وملاحظات لم يتم إصلاحها في حينه ومنها (نظام إطفاء الحريق ، عطل دينمو البوابة الرئيسية وكذلك الأبواب الأتوماتيكية ، بعض إنارة أسوار المدينة والميدان الرئيسي ، بعض الأرصفة داخل المدينة) حيث تم التواصل مع مندوب المؤسسة ولم يتم تفادي المشكلة.

وعليه نفيد سعادتكم أنه تم مخاطبة المؤسسة المذكورة من قبلكم بخطاب رقم ٤٣٠٠٤٥٤٣٥٠/٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ في ما يخص تعطل نظام الحرائق وطلبكم سرعة إصلاح نظام الحريق خلال مدة أقصاها ١٠ أيام وأنهم يتحملون كامل المسؤولية في حال حدوث حريق لا سمح الله إلا أنه حتى تاريخه لا زال العطل الحاصل على ما هو عليه ولم يتم إصلاحه.

لذا:

نأمل تقبل سعادتكم بالإطلاع والتوجيه بما ترونه حيال مخاطبة المؤسسة لتفادي جميع الملاحظات المذكورة وقبل تسليمهم الموقع للبدأ في تنفيذ العقد الجديد.

ولسعادتكم تحياتي

قائد مدينة تدريب الأمن العام

بمنطقة القصيم

عقيد ركن

عبدالله بن جهجاه العتيبي

الرقم: ٤٦٠٠٦٨١٤٣١/٤
التاريخ: ١٤٤٦/٣/٦
المشروعات: ١
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
قسم الشؤون القانونية

مدير قسم التشغيل والصيانة /المكلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة إلى تعميم مدير شعبة التموين رقم ٤٦٠٠٦٨١٤٣١ وتاريخ ١٤٤٦ / ٣ / ٢ هـ بشأن مشروع تقييم مدن التدريب بالأمن العام والمعييار السادس منها (السلامة وإدارة المخاطر) وحيث من وسائل السلامة في المباني طفايات الحريق.

عليه.. يوجد لدينا عدد ١ طافية حريق تحتاج الي تعبئة وصيانة .

عليكم بعد الاطلاع إكمال اللازم.

ولكم تحياتنا،،،

قسم الشؤون القانونية

عقيد /

أمجد بن عبدالعزيز الدعيج

(6.3.2) الشاهد الثاني: نموذج الصيانة الدورية لأنظمة السلامة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم.

الرقم:

التاريخ:

المشروع:

الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم
شعبة التشغيل والصيانة

نموذج الصيانة الدورية لأنظمة السلامة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

أنظمة السلامة	الشهر											
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
نظام الطوارئ												
نظام الرش الأوتوماتيكي												
نظام كشف الدخان												
جهاز الإنذار												
نظام الإضاءة عند الطوارئ												
طفايات الحريق الجافة												
طفايات الحريق بالماء												
أجهزة التنقيش												
أجهزة المراقبة												

مدير شعبة التشغيل والصيانة/المكلف

توقيع مضملي/

فراس بن إبراهيم الربيعي

(6.3.3) الشاهد الثالث: خطة صيانة أنظمة السلامة الحورية.



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام / شؤون التدريب
مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

خطة صيانة أنظمة السلامة الحورية

لمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

لعام ٢٠٢٥م

أهداف الخطة:

- ضمان جاهزية أنظمة السلامة في جميع مرافق المدينة.
- الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
- الوقاية من المخاطر المحتملة والحفاظ على سلامة العاملين والمستفيدين.

الأنظمة المشمولة في الخطة:

م	النظام	نوع الصيانة	تكرار الصيانة	الجهة المنفذة	الملاحظات
1	أنظمة إدار الحريق	فحص وتشغيل وتجربة	شهرياً	شركة متخصصة	يشمل اختيار لوحات التحكم والسماعات
3	أنظمة الإطفاء الرش الآلي	فحص صفا المياه ورؤوس الرش	كل ٣ أشهر	شركة متخصصة	فحص تسريبات وأكل الأنابيب
4	طفايات الحريق	فحص وضغط وتجديد الصلابة	نصف سنوي	شركة متخصصة	يشمل طفايات الرودره CO2 ، الماء
5	مخارج الطوارئ	فحص الأبواب والإضاءة والتشغيل	شهرياً	لجنة الأمن والسلامة	التحقق من خلو الممرات وسلامة العلامات
6	نظام الكهرباء المرئط بالسلامة	فحص القواطع والمولدات والبطاريات	كل ٦ أشهر	شركة متخصصة	وفق كود السلامة الكهربائي
7	فرصيات الإخلاء والتدريب	تنفيذ فرضية إخلاء وتقييم	نصف سنوي	لجنة الأمن والسلامة	يشمل تدريب العاملين والمستفيدين

آلية التنفيذ والمتابعة:

- يتم المتابعة لدى لجنة الأمن والسلامة.
- أرشفة تقارير الصيانة إلكترونياً وورقياً.
- ترفع تقارير نصف سنوية عن حالة أنظمة السلامة.
- يتم تحديث هذه الخطة سنوياً او عند وجود تعديلات إنشائية أو تقنية في المرفق.

"المحك الرابع"

٦-٤ تعمل المؤسسة التدريبية المخاطر المحتملة في جميع الجوانب بشكل دوري، وتقوم بإعداد خطة لإدارة المخاطر تضمن الاستجابة المناسبة لكل حدث. *

الاعمال المنجزة في المحك الرابع (٦-٤)

م	رمز الشاهد	عنوان الشاهد	رابط الشاهد
1	(6.4.1)	خطة الطوارئ	
2	(6.4.2)	إرشادات السلامة الميدانية	
3	(6.4.3)	مشاركة الموظفين والمتدربين لمحاكاة فرضية الحريق	
4	(6.4.4)	خطة اخلاء السكن	
5	(6.4.5)	سيناريو تهديد أمني	
6	(6.4.6)	المخاطر المحتملة والإجراءات المتبعة	
7	(6.4.7)	محضر اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني رقم ٦٤	

(6.4.1) الشاهد الأول: خطة الطوارئ.

الرقم: ٤٥٠٣٦٠٩٩٣٠/٧٥
التاريخ: ١٤٤٦/١/١٢
لله
المشغوعات: ٣
الموضوع: بشأن تحديث خطة الطوارئ وعمل الفرضيات والتمارين عليها

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
شعبة التميز المؤسسي

شهادة التدريب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

سري وعام وعاجل جداً
سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب

إشارة لتعميم سعادتك رقم ٤٥٠٣٦٠٩٩٣٠/٣ وتاريخ ١٤٤٦/١/٨ هـ المشار فيها للبريد الإلكتروني الوارد لسعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن بشأن مشروع محضر الاجتماع (الرابع والستون) للجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة، وحيث تضمن المحضر في الموضوع الأول التوجيه الكريم الوارد بقرينة معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٩٠٤٤٥ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ هـ بشأن تقرير جاهزية المنظومة الوطنية في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وقد أوصت اللجنة بعدد من التوصيات من ضمنها ما ورد في الفقرة الرابعة عشر والتي نصت على: (قيام الجهات الممثلة في اللجنة التنفيذية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بإعداد تقارير نهائية للتمارين الفرضية المنفذة لاختبار خطط الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال لعامي ٢٠٢٣م / ٢٠٢٤م) والتمارين الفرضية المخطط لتنفيذها خلال العام ٢٠٢٤م على أن تتضمن تلك التقارير الفجوات المرصودة من تلك التمارين وتقييم مدى التقدم لدى جميع الجهات والتحديات التي واجهتها والرفع للجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة خلال (٣٠ يوماً) وتوجيه سعادتك بتحديث خطة الطوارئ لدينا وعمل الفرضيات والتمارين عليها للتأكد من جاهزيتها ونفاذ بنتيجة تلك الفرضيات والتمارين خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.

عليه.. نفيد سعادتك بتحديث خطة الطوارئ وعمل الفرضيات اللازمة والتأكد من جاهزيتها وفق المرفقات.

لذا .. أمل تكرم سعادتك بالاطلاع والإحاطة.

ولسعادتك تحياتي ““

قائد مدينة تدريب الأمن العام
بمنطقة القصيم
عقيد. ركن /
عبدالله بن جيهان العتيبي



محظور النشر

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم
شعبة التميز المؤسسي

سري للغاية

خطة إدارة الطوارئ بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

في حالة الطوارئ الاتصال بالهاتف رقم (٩٩٩)

إخطار الطوارئ

إعداد

لجنة الأمن والسلامة

إشراف

العقيد. ركن/ عبدالله بن جيهان العتيبي

تاريخ الإصدار ١٤٤٦/١٠/٢٥ هـ

(6.4.2) الشاهد الثاني: إرشادات السلامة الميدانية.



(6.4.3) الشاهد الثالث: مشاركة الموظفين والمتدربين لمحاكاة فرضية الحريق.

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
قسم الإعلام والاتصال المؤسسي

الرقم : ٤٥٠١٠٢٢١٦
التاريخ : ١٤٤٥/١/٩
المشروعات :
الموضوع : فرضية إخلاء الحريق

سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إنطلاقاً من حرصنا وإيماننا بأهمية سلامة الكوادر البشرية ورغبة منا في توعية وتمكين أبنائنا الطلبة من تطبيق كافة إجراءات السلامة والتعامل مع الطوارئ ، وتنفيذ خطط الإخلاء لفرضية إخلاء الحريق داخل السكن لا قدر الله وحرصاً منا على إيصال المعلومة المناسبة فقد تم التواصل هاتفياً مع إدارة الدفاع المدني في المنطقة وأبدوا رغبتهم في تطبيق فرضية تدريبية بذلك .

آمل بعد تفضل سعادتكم الإحاطة والتوجيه بما ترونه .

ولسعادتكم فائق احترامي وتقديري

قائد مدينة تدريب الأمن العام
بمنطقة القصيم
عقيد. ركن /
عبداله بن جهجاه العتيبي
عقيد / أمجد بن عبدالعزيز الدعيج

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
شؤون التدريب
مدينة التدريب بمنطقة القصيم
شعبة التميز المؤسسي

الرقم : ٤٥٠٣٦٠٩٩٣٠/١٥
التاريخ : ١٤٤٦/١/٩
المشروعات : ١ لله
الموضوع : بشأن وضع خطة إخلاء حريق في حالة الطوارئ

سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

إشارة إلى تعميم سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب رقم ٤٥٠٣٦٠٩٩٣٠/٣ وتاريخ ١٤٤٦/١/٨ هـ بشأن تحديث خطة الطوارئ وعمل الفرضيات والتمارين خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه وتوجيه سعادتكم بعمل خطة طوارئ (حريق) والرفع بمتطلبات الفرضية وتطبيقها .


عليه..نفيد سعادتكم بأنه تم عمل خطة لطوارئ موضحاً بها الإجراءات والمتطلبات.

لذا.. آمل بعد إطلاع سعادتكم الإحاطة والتوجيه بما ترونه.

ولسعادتكم تحياتي ،،،

مدير شعبة التميز المؤسسي
رائد /
فهد بن رسمي عويض الرحيمي
المطيري

(6.4.4) الشاهد الرابع: خطة إخلاء السكن.



(6.4.5) الشاهد الخامس: سيناريو تهديد أهلي.

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام / شؤون التدريب
مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم
شعبة التميز المؤسسي

سيناريو التهديد الأمني

السيناريو:

في تمام الساعة: ٩:٣٠ صباحاً، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود سيارة مشبوهة يُعتقد أنها مسلحة وتتحرك باتجاه مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم، المبلغ أفاد بأن السيارة تحتوي على عدة أشخاص مسلحين، وقد شوهدت بالقرب من المنطقة المجاورة لمقر المدينة.

الإجراءات المتخذة:

- ١- التواصل مع الجهات الأمنية: فور تلقي البلاغ، تم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة (الدوريات، المرور، المباح والمخارج) لإبلاغهم بالوضع وطلب الدعم الفوري لتأمين المنطقة المحيطة بالمقر.
- ٢- إغلاق المداخل والمخارج: تم تفعيل خطة الطوارئ الداخلية للمدينة، حيث تم إغلاق جميع المداخل والمخارج ومنع الدخول أو الخروج حتى إشعار آخر.
- ٣- إخلاء المبني: تم إصدار أوامر بالإخلاء المنظم للموظفين والمتدربين داخل حرم المدينة ونقلهم إلى أماكن آمنة داخل المدينة وفقاً لخطة الإخلاء الطارئة.
- ٤- تأمين المنطقة المحيطة: قامت الجهات الأمنية بفرض طوق أمني على المنطقة المحيطة للمدينة للتأكد من عدم اقتراب السيارة المشتبه بها، وتوجيه فريق مختص لمراقبة الحركة حول المبني.
- ٥- تقييم التهديد: تم تفعيل لجنة أمنية داخلية لتقييم مستوى التهديد بناءً على المعلومات الواردة، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات الاحترازية يتم اتباعها بدقة لتجنب أي خطر محتمل.
- ٦- تنفيذ التفتيش: فرق الأمن المختصة بدأت بتفتيش المدينة ومحيطها بحثاً عن أي أجسام أو أنشطة مشبوهة، مع التركيز على تأمين المقر من الداخل والخارج.
- ٧- مواصلة التنسيق: تم إنشاء غرفة عمليات مؤقتة داخل المدينة لمواصلة التنسيق مع الجهات الأمنية وتحديث المعلومات بانتظام حول تطور الموقف.
- ٨- القبض على المشتبه بهم: بعد عمليات تفتيش دقيقة وتعاون الجهات الأمنية مع الشهود، تم التعرف على السيارة وإيقافها في إحدى نقاط التفتيش القريبة بعد التحقيق، تبين أن السيارة لا تشكل تهديداً حقيقياً، وأن البلاغ كان بناءً على سوء فهم.
- ٩- إعادة الوضع إلى طبيعته: بعد التأكد من عدم وجود تهديد، تم إلغاء حالة الطوارئ وإبلاغ الموظفين والمتدربين بالعودة إلى مقراتهم واستئناف العمل بشكل طبيعي.

هذا السيناريو يتضمن خطوات مدروسة لإدارة تهديد أمني مع ضمان سلامة جميع الموجودين في المدينة وتحقيق استجابة فورية وفعالة

(6.4.6) الشاهد السادس: المخاطر المحتملة والإجراءات المتبعة.

(دليل الأمن والسلامة)

المخاطر المحتملة على مدينة تدريب الأمن العام والإجراءات المتبعة

اسم ونوع الخطر:

التمرد داخل المدينة وإحداث شعب جماعي:

أفضل سيناريو:

الإجراءات المتبعة:

١. دراسة السلوك العدواني للطلاب دراسة تحليلية تحدد ميوله وأهدافه
٢. التشجيع على تفريغ الطاقة في المجال الرياضي والمحاضرات الدينية والاجتماعية
٣. يجب أن يكون للمدرب دوراً واعياً في إدراك المشكلات والعمل على معالجتها
٤. المساهمة في محاربة هذه الظاهرة من خلال تقديم برامج توعوية وإرشادية

أسوأ سيناريو:

- قلة العدل في معاملة الطالب
- ضعف شخصية المدرب
- عدم تقديم الخدمات الاجتماعية وامتصاص السلوك العدواني بطريقة مقبولة

النتائج على أسوأ سيناريو:

- حدوث عصيان جماعي
- حدوث تكسير على الممتلكات العامة والخاصة
- حدوث إصابات أو وفيات لا سمح الله

حصر وتقييم المخاطر المحتملة:

م	المخاطر المحتملة	احتمال وقوعه ١-١٠	شدة الخطورة ١-١٠	درجة التحكم		حجم الأزمة والخطر
				١-١٠	المتعمد	
١	حريق	٥	٥	٨	٩	وفيات - إصابات - تلف الممتلكات
٢	الصعق كهربائي	٥	٥	٧	٨	وفيات - إصابات
٣	التسمم الغذائي	٣	٥	٧	٩	وفيات - إصابات
٤	هجوم مسلح	١	٩	٨	٩	وفيات - إصابات
٥	التهديد الأمني	١	٩	٨	٩	تمركز
٦	العوامل الطبيعية المؤثرة	٣	٧	٨	٩	إصابات - تلف الممتلكات
٧	التمرد وإحداث شعب جماعي	١	٥	٩	٩	إصابات - تلف الممتلكات

(6.4.7) الشاهد السابع: محضر اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني رقم ٦٤


الرقم: التاريخ: المشغولات: الموضوع:	٤٥٠٣٦٠٩٩٣٠/٣ ١٤٤٦/١/٨ ١ محضر اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني رقم ٦٤	 <p>المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شؤون التدريب إدارة التميز المؤسسي</p>
--	--	--

من تلك التمارين وقياس مدى التقدم لدى جميع الجهات والتحديات التي واجهتها والرفع للجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة خلال (٣٠) يوماً)

لذا.. نود بعد الاطلاع تحديث خطط الطوارئ لديكم وعمل الفرضيات والتمارين عليها للتأكد من جاهزيتها وذلّهاد بنتيجة تلك الفرضيات والتمارين خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.

ولكم تحياتنا

مساعد مدير الأمن العام
لشؤون التدريب
لواء مطلق
ناصر بن عثمان الناصر
عنه: لواء/ إبراهيم بن عبدالعزيز النسيم

الرقم: التاريخ: المشغولات: الموضوع:	٤٥٠٣٦٠٩٩٣٠/٣ ١٤٤٦/١/٨ ١ محضر اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني رقم ٦٤	 <p>المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شؤون التدريب إدارة التميز المؤسسي</p>
--	--	--

سري وعام عاجل جداً

سماعة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

إلحاقاً لتعميمنا رقم ٤٥٠٢٩٥٠٤٣٦/٢٥ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ وإشارة لبرقية معالي مدير الأمن العام رقم ٤٥٠٣٦٠٩٩٣٠/١ وتاريخ ١٤٤٦/١/٤ المشار فيها للبريد الإلكتروني الوارد لمساعدة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن بشأن مشروع محضر الاجتماع (الرابع والستون) للجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة، وحيث تضمن المحضر في الموضوع الأول التوجيه الكريم الوارد ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٩٠٤٤٥ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ بشأن تقرير جاهزية المنظومة الوطنية في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وقد أوصت اللجنة بعدد من التوصيات من ضمنها ما ورد في الفقرة الرابعة عشر والتي نصت على :

(قيام الجهات الممثلة في اللجنة التنفيذية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بإعداد تقارير نهائية للتمارين الفرضية المنفذة لاختبار خطط الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال لعامي (٢٠٢٣ م / ٢٠٢٤ م) والتمارين الفرضية المخطط لتنفيذها خلال العام ٢٠٢٤ م على أن تتضمن تلك التقارير الفجوات المرصودة


"المحك الخامس"

٦-٥ تحافظ المؤسسة على خصوصية وسرية المعلومات بشكل لا يعطل عمليات نقل المعرفة والخبرة.


الاعمال المنجزة في المحك الخامس (٦-٥)

م	رمز الشاهد	عنوان الشاهد	رابط الشاهد
1	(6.5.1)	سياسة الاستخدام المقبول للأصول	
2	(6.5.2)	سياسة الأمن السبراني المتعلق بالأمن المادي	
3	(6.5.3)	سياسة أمن أجهزة المستخدمين والأجهزة المحمولة والأجهزة الشخصية.	
4	(6.5.4)	إقرار بعدم استخدام وسائل التراسل او التواصل الاجتماعي	


(6.5.1) **الشاهد الأول : سياسة الاستخدام المقبول للأصول**




(6.5.2) الشاهد الثاني : سياسة الأمن السيبراني المتعلق بالأمن المادي



(6.5.3) الشاهد الثالث : سياسة أمن أجهزة المستخدمين والأجهزة المحمولة والأجهزة الشخصية.



(6.5.4) الشاهد الرابع: إقرار بعدم استخدام وسائل التراسل او التواصل الاجتماعي.



"المحك السادس"

٦-٦ تحدد المؤسسة الصلاحيات المناسبة لتعليق أو إيقاف الأنشطة التدريبية بعد تقدير مستوى خطورتها على المستفيدين بسبب الظروف الطارئة (مثل عدم توفر التجهيزات اللازمة, أو تعطل المعدات , أو الظروف السيئة).

الاعمال المنجزة في المحك السادس (٦-٦)

م	رمز الشاهد	عنوان الشاهد	رابط الشاهد
1	(6.6.1)	جدول الصلاحيات لإيقاف أو تعليق الأنشطة التدريبية بمدينة تدريب الأمن العام بالقصيم.	

(6.6.1) الشاهد الأول: جدول الصلاحيات لإيقاف أو تعليق الأنشطة التدريبية بمدينة تدريب الأمن العام بالقصيم.

(دليل الأمن والسلامة)

جدول الصلاحيات لإيقاف أو تعليق الأنشطة التدريبية بمدينة تدريب الأمن العام بالقصيم

الم	الظروف الطارئة	احتمال وقوعها	مستوى الخطورة	نوع الإجراء	صاحب الصلاحية	نوع الإجراء	صاحب الصلاحية
١	الأمطار من ١٠ ملم/ساعة وأكثر	٣	٩	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٢	العواصف الترابية	٦	٨	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٣	العواصف الترابية	٥	٨	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٤	الضباب الذي يقلل الرؤية إلى ١ كم	٢	٧	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٥	الرياح التي تصل سرعتها إلى ٦٠ كم/ساعة	٦	٨	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٦	الموجات الحارة التي تتخطى ٥٠ درجة	٧	٦	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٧	العواصف الثلجية	١	٥	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٨	نشوب حريق	٣	٩	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٩	الصق الكهربي	٤	٩	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٠	التهديات الأمنية	١	٩	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١١	التعمرد داخل المدينة أو أحداث شغب جماعي	١	٧	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٢	عدم توفر الإضاءة للندورات التأهيلية	٣	٩	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٣	عدم جاهزية السكن للندورات التأهيلية	٣	٧	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٤	عدم توفر مساحات التدريب	٣	٨	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٥	التسمم الغذائي	٣	٧	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٦	الموجات الباردة أقل من ٧ تحت الصفر	٣	٧	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٧	تفشي العدوى	٢	٩	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٨	انهيار المباني	٤	٦	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
١٩	انقطاع المياه	٤	٧	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة
٢٠	انقطاع الكهرباء	٣	٨	تعليق	مدير شعباء قائد مركز، قائد مشروع	إيقاف	قائد المدينة

• تحدد احتمال وقوع الظروف الطارئة من ١ إلى ١٠ بحيث يكون ١-٣ احتمالية ووقوعها ضئيلة وتكون ٤-٦ متوسطة وتكون ٧-٩ عالية وتشكل ١٠ أعلى مستوى من احتمالية.

• تحدد شدة الخطر في الظروف الطارئة من ١ إلى ١٠ بحيث يكون ١-٣ ضعيفة وتكون ٤-٦ متوسطة وتكون ٧-٩ عالية وتشكل ١٠ أعلى مستوى.

"المحك السابع"

٦-٧ تطبيق المؤسسة آليات آمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة.

الاعمال المنجزة في المحك السابع (٦-٧)

م	رمز الشاهد	عنوان الشاهد	رابط الشاهد
1	(6.7.1)	مخاطبة شعبة التموين، شعبة	
2	(6.7.2)	تقرير ايضاح من ردود الشعب والاقسام	
3	(6.7.3)	آلية التخلص من النفايات والمواد الخطرة.	

(6.7.1) الشاهد الأول: مخاطبة شعبة التموين، شعبة.

الرقم: ٤٦٠١٠٩٢٨٥٢	التاريخ: ١٤٤٦/٤/١٠	المشغولات:	الموضوع: بشأن المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر"
		المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام الشؤون الإدارية والمالية الإدارة العامة للخدمات الطبية مركز صحي مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم	

سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة لخطابكم رقم ٤٦٠٠٨٤١٢٣٢/٢ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٣٠ هـ المشار فيه الى قراركم الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري المتضمن بالمعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك السابع "تطبيق المؤسسة آليات أمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة المستخدمة بأعمالنا إن وجدت.


نفيدكم انه يتم التخلص من النفايات الطبية عن طريق شركة مخصصة بهذا الشأن بالتعاون مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالقصيم تضمن آلية نقل النفايات الطبية بطريقة آمنة.

نأمل من مساعدتكم التكرم بالاطلاع والإحاطة.

ولسعادتكم تحياتي ،،،

مدير المركز الصحي بمدينة تدريب
الأمن العام بمنطقة القصيم

رائد / ناصر بن سعيد القحطاني

الرقم: ٤٦٠٠٨٤١٢٣٢/٢	التاريخ: ١٤٤٦/٣/٣٠	المشغولات: لا يوجد	الموضوع: المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" المحك السابع
		المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام (٢/٢٧٢) مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم	

مدير المركز الصحي بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة إلى قرارنا الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٥ هـ . بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري. المتضمن بالمعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك السابع "تطبيق المؤسسة آليات أمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة". لذا...

نأمل بعد الاطلاع تزويدنا بالآليات الأمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة المستخدمة بالمركز الصحي طرفكم إن وجدت.


ولكم تحياتنا ،،،

قائد مدينة تدريب الأمن العام
بمنطقة القصيم

عقيد ركن / عبدالله بن جهجاه العتيبي

عقيد / أمجد عبدالعزيز الدعيج

عنه عقيد / أمجد عبدالعزيز الدعيج

الرقم: ٤٦٠٠٩٨٦٦٤٤/١	التاريخ: ١٤٤٦/٤/١٤	بدون	المحك السابع من المعيار السادس
			
المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شؤون التدريب مدينة التدريب بمنطقة القصيم مركز تدريب الموسيقى			

نسخة مع التحية والتقدير لسعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

مدير شعبة التموين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

إحفاً لخطابنا رقم ٤٦٠٠٩٨٦٦٤٤ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٣٠ هـ المبني على القرار الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري والمتضمن تكليفنا من قبل سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بلجنة المعيار السادس " السلامة وإدارة المخاطر " وحيث ورد في المحك السابع تطبيق المؤسسة آليات أمانة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة وتم مخاطبتكم بخطابنا رقم ٤٦٠٠٩٨٦٦٤٤ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٣٠ هـ بتزويدنا بالآليات الآمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة إن وجدت وحتى تاريخه لم يردنا إفادتك .


لذا ... أمل بعد الاطلاع تزويدنا بالآليات الآمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة .

ولكم تحياتي ،،

مركز تدريب الموسيقى

ملازم أول /

محمد بن نواف البنداح

الرقم: ٤٦٠١٠٣٢٤٧٩/١	التاريخ: ١٤٤٦/٤/٥	بدون	المحك السابع من المعيار السادس
			
المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شؤون التدريب مدينة التدريب بمنطقة القصيم مركز تدريب الموسيقى			

مدير شعبة التشغيل والصيانة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة لخطابكم رقم ٤٦٠١٠٣٢٤٧٩ وتاريخ ١٤٤٦/٤/٤ هـ. المشار فيه الى خطابنا رقم ٤٦٠٠٩٨٦٦٩٩ وتاريخ ١٤٤٦/٣/٣٠ هـ بشأن تزويدنا بالآليات الآمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة. حيث وردنا بخطابكم أن مؤسسة فالح رباح الرشدي مختصة في صيانة ونظافة المدينة طرفنا.


لذا... أمل بعد الاطلاع تزويدنا بصورة من العقد للمؤسسة ليتسنى لنا اضافة من الشواهد على المحك.

ولكم تحياتي ،،

مركز تدريب الموسيقى

ملازم أول /

محمد بن نواف البنداح

الرقم: التاريخ: المشروعات: بدون الموضوع: المحك السابع من المعايير السادس	٤٦٠١٠٣١٥٥ ١٤٤٦/٤/٤		المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شؤون التدريب مدينة التدريب بمنطقة القصيم مركز تدريب الموسيقى
--	-----------------------	---	---

مدير شعبة الإعاشة / المكلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة للقرار الإداري رقم ٤٦٠٠١٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ . بشأن مشروع تقويم مدن التدريب بالأمن العام الصادر من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بشأن البدء بتعبئة نموذج المقاييس وجمع الأدلة والشواهد تمهيداً للحصول على الاعتماد الأكاديمي والعسكري. المتضمن تكليفنا من قبل سعادة قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم بلجنة المعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" وحيث ورد في المحك السابع "تنطبق المؤسسة البات آمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة". لذا...

آمل بعد الاطلاع تزويدنا بالآليات الآمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة إن وجدت.

ولكم تحياتي ،،،

مركز تدريب الموسيقى
ملازم أول /
محمد بن نواف البذاح

الرقم: التاريخ: المشروعات: الموضوع: بشأن المحك السابع من المعيار السادس	٤٦٠١٢٠٣٢٨٣ ١٤٤٦/٤/١٨		المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شؤون التدريب مدينة التدريب بمنطقة القصيم التشغيل والصيانة
--	-------------------------	---	--

مدير مركز تدريب الموسيقى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٦٠١٠٣٢٤٧٩/٢ وتاريخ ١٤٤٦/٤/١٤ هـ بشأن طلبكم التزويد بصورة من العقد للمؤسسة ليتسنى لكم اضافته من الشواهد على المحك.

عليه نفيد أنه تم إكمال المطلوب وتصوير نسخة من العقد المبرم مع مؤسسة فالح رباح الرشدي وتليمه لكم يدوياً.

لذا:

آمل بعد الإطلاع والإحاطة إكمال اللازم.

ولكم تحياتنا ،،،

قسم التشغيل والصيانة
نقيب مطلق /
فراس بن إبراهيم الربيش

(6.7.2) الشاهد الثاني: مخاطبة شعبة التموين، شعبة.

الرقم:		المملكة العربية السعودية
تاريخ:		وزارة الداخلية
للمشروعات:		الأمن العام
الموضوع:		شؤون التدريب
		مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم
		لجنة ليعيار السادس

المحك السابع

"تتبع المؤسسة آليات آمنة للتخلص من النفايات والمواد الخطرة"

الإيضاح: في مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم يوجد آليات يتبعها شعبة التشغيل والصيانة للتخلص من النفايات والنظافة وبناءً على خطاب المركز الصحي وشعبة التموين والتشغيل والصيانة انه لا يوجد أي مواد خطرة تخزن في مدين التدريب طرقتا.

(6.7.3) الشاهد الثالث: آلية التخلص من النفايات والمواد الخطرة.

التخلص من النفايات والمواد الخطرة

أولاً: الأهداف

١. ضمان التخلص الآمن من النفايات والمواد الخطرة بما يتوافق مع الأنظمة البيئية.
٢. تقليل المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن سوء إدارة النفايات.
٣. توفير بيئة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية لإدارة النفايات الخطرة.

ثانياً: أنواع النفايات في المرفق التدريبي

١. النفايات العامة:

- نفايات الطعام.
- الورق والبلاستيك والزجاج.

٢. النفايات الخطرة:

- المواد الكيميائية المستخدمة في المختبرات أو الورش.
- الزيوت والشحوم المستعملة.
- الأدوات الطبية الملوثة (إن وجدت)

٣. النفايات القابلة لإعادة التدوير.

- الورق، الكرتون، المعادن، البلاستيك.

ثالثاً: آلية التخلص من النفايات والمواد الخطرة:

١. الفرز وجمع النفايات: من خلال تخصيص حاويات مخصصة لكل نوع من النفايات:
 - اللون الأخضر للنفايات العضوية.
 - اللون الأزرق للمواد القابلة لإعادة التدوير.
 - اللون الأحمر للنفايات الخطرة.
 - اللون الأصفر للنفايات الطبية

وضع النفايات في أماكن استراتيحية داخل المرفق (المختبرات، الورش، مناطق العمل)

٢. التخزين المؤقت:

- النفايات العامة: تخزينها في مناطق مخصصة مع تنظيف الحاويات بانتظام
- النفايات الخطرة: تخزينها في مكان مغلق ومجهز بمعايير السلامة (مثل تهوية جيدة، علامات تحذيرية).

٣. النقل الآمن:

- التعاقد مع شركات متخصصة مرخصة لنقل النفايات الخطرة.
- توفير مركبات مجهزة لنقل المواد الخطرة (وفقاً للمعايير البيئية).

٤. التخلص النهائي:

- إرسال النفايات العامة إلى المكبات المخصصة.
- إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير بالتعاون مع شركات إعادة التدوير.
- التخلص من النفايات الخطرة في منشآت مرخصة (مثل محارق النفايات الخطرة أو منشآت المعالجة).

٥. توثيق العمليات:

○ الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع النفايات الخطرة:

- نوع النفايات.
- الكمية المنتجة.
- طريق النقل والتخلص.
- الجهة المسؤولة عن التخلص.

رابعاً: النماذج المنظمة لإدارة النفايات:

١. نموذج تسجيل النفايات المنتجة:

التاريخ	نوع النفايات	الكمية	المصدر	المسؤول

٢. نموذج تسليم النفايات لشركة متخصصة:

التاريخ	نوع النفايات	الكمية	اسم الشركة	رقم الترخيص	التوقيع

٣. نموذج الإبلاغ عن حادثة نفايات خطرة:

التاريخ	نوع الحادثة	الموقع	نوع النفايات	الإجراءات المتخذة	المسؤول

خامساً: مسؤوليات الجهات المختلفة:

١. إدارة المرفق التدريبي

- وضع السياسات والإشراف على التنفيذ.
- توفير الميزانية اللازمة للتخلص من النفايات.

٢. المسؤول البيئي بالمرفق

- الإشراف على عمليات جمع وتخزين النفايات.
- تدريب العاملين والطلاب على آليات إدارة النفايات.

٣. شركات النقل والتخلص

- الالتزام بالمعايير البيئية والتشريعات.
- تقديم تقارير دورية عن عمليات النقل والتخلص

سادساً: الرقابة والتقييم:

- إجراء تفتيش دوري على أماكن التخزين النفايات.
- مراجعة السجلات والنماذج بشكل دوري لضمان الالتزام.
- قياس الأداء البيئي من خلال:
 - تقليل كمية النفايات المنتجة.
 - زيادة نسبة النفايات المعاد تدويرها.

الخاتمة:

تم بحمد الله وتوفيقه إعداد أدلة وشواهد لمعيار السادس "السلامة وإدارة المخاطر" لمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم

نسأل الله التوفيق والسداد في تطبيق ما جاء بها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

